Andro-Pénis

Aparelho médico

- É um aparelho médico que utiliza o princípio da tracção. Está classificado como Aparelho Médico de Tipo 1 e tem o certificado sanitário CE.
- O aparelho é composto por um anel de plástico que está ligado por duas varetas metálicas e dinâmicas, nas quais é encaixado um suporte de plástico com uma borracha de silicone para segurar a glande.
- Andropenis é um aparelho europeu que você poderá pessoalmente colocar ou tirar, e que pela sua discrição e comodidade não precisa de ser removido para andar, conduzir ou outras actividades quotidianas.

Base científica

- **Andro-Penis**

O extensor do pénis é um aparelho que serve para alongar o próprio pénis mediante tracção. Baseia-se na capacidade de reacção dos tecidos, ao serem submetidos a uma força da tracção continuada, a qual origina uma multiplicação celular dos mesmos.

- **O princípio da tracção** é aplicado na expansão dos tecidos, isto no que respeita à cirurgia plástica, a qual irá gerar pele para cobrir os defeitos cutâneos, para cobrir as queimaduras ou as zonas de calvície. Este princípio de tracção também é aplicado na separação óssea para o alongamento da diáfise óssea dos membros e das falanges.
- Em culturas ancestrais este princípio é utilizado para conseguir alongar diferentes partes do corpo, como é o caso do pescoço na tribo paduang da Birmânia (as mulheres-girafa); ou como é o caso dos lábios ou das orelhas nas tribos africanas ou amazónicas, que colocam próteses ou pesos para alongar estas partes do corpo.

Mecanismo de acção



- **Andro-Penis** aplica uma força de tracção de 600 a 1500 gramas de peso sobre o pénis, durante períodos continuados de tempo. O vector deste aparelho está situado no eixo do pénis.
- Dita tracção origina uma reacção de adaptação ao nível estrutural dos componentes relativos ao tecido do pénis, com um aumento da multiplicação celular, que se manifesta nos seguintes **resultados:**

A nível microscópico:

- Um aumento do número total de células.

A nível macroscópico:

- Um aumento do comprimento total do pénis na erecção e na flacidez.
- Um aumento do perímetro do tronco do pénis na erecção e na flacidez.
- O prolongamento e os perímetros conseguidos mantêm-se permanentemente.

A capacidade de erecção e a capacidade orgásmica não são afectadas.

Indicações

- **Sem cirurgia:**
  - Tratamento de alongamento do pénis sem cirurgia (na hipo-plasia objectiva, subjectiva e adquirida do pénis);
  - Tratamento das curvaturas do pénis sem cirurgia;
  - Tratamento da doença de Peironie.

- **Com cirurgia:**
  - Tratamento pós-operatório na cirurgia do alongamento do pénis;
  - Tratamento pós-operatório na cirurgia reconstructiva do pénis (doença de Peironie, traumatismos, doenças degenerativas);
  - Tratamento pós-operatório em qualquer cirurgia do pénis em que for necessário controlar a contracção cicatricial pós-operatória.

CONTRA-INDICAÇÕES:
Em caso de feridas, de lacerações ou de zonas infectadas no pénis, o aparelho não deverá ser usado até à cura completa das mesmas.
EFEITOS SECUNDÁRIOS: não são conhecidos.

Efectividade e Garantia

O Andro-Penis tem três Garantias:

- Uma Garantia médica, uma vez que o seu uso está aprovado pelas Autoridades Sanitárias da União Europeia, e está registado pelo Ministério da Saúde de Espanha com o **Certificado CE tipo 1** , o qual garante que não apresenta efeitos secundários, nem a curto nem a longo prazo.
- **Efectividade 97 %**
- Uma garantia científica, visto que prestigiosos urologistas de todo o mundo realizaram estudos científicos que demonstram uma efectividade do **Andro-Penis®** de 97,5%.

Resultados

O objectivo deste tratamento é o crescimento dos tecidos verificado no corpo do pénis, o qual se traduz num:

- Alongamento permanente do pénis com mais de **3 a 4 cm** durante a erecção;
- Aumento de **3 a 4 cm** em estado de flacidez;
- Engrossamento de **1 cm** .

O aparelho é colocado quando o pénis está flácido, e será usado durante 4 a 10 horas por dia, fazendo intervalos sempre que o desejar, conseguindo um crescimento de meio centímetro por mês. Deverá utilizá-lo durante 4 a 6 meses, segundo o crescimento que desejar. Uma vez finalizado o tratamento os centímetros conseguidos serão para toda a vida.
Nos pénis encurvados pode-se verificar uma correcção de até 70% da curvatura e o uso recomendado é de 6 a 8 meses.

Paciente A

Antes Depois

Paciente B

Antes Depois

Fotografias: Antes/Depois
Estas duas séries fotográficas realizadas no início e no fim de seis meses de tratamento demonstram a eficácia deste método.
Está certamente a perguntar-se se este produto funciona ou se não é mais um caso de uma compra inútil ou de publicidade enganosa.

Gráfico comparativo

	AndroPenis®	Natural	Pílulas	Bombeadores	Cirurgia
Uso	Uso por dia: 4 a 9 Horas	Uso por dia: De 30 minutos a 1 hora	Uso por dia: 3vezes ao dia	Uso por dia: 3 vezes ao dia	Uso por dia: ----------
Retroalimentacão	★★★★★	★	★★	★	★★
Resultados	Resultados de 1 a 2 meses	Resultados de 1 a 2 meses	Resultados de 3 a 4 meses	Resultados de 3 a 4 meses	Resultados inmediatos
Clinicamente aprovado	☑ SIM	☐ NÃO	☐ NÃO	☐ NÃO	☑ SIM
Permanente?	☑ SIM	☑ SIM	☐ NÃO	☐ NÃO	☑ SIM
Garantido?	☑ SIM	☐ RARAMENTE	☐ RARAMENTE	☐ NÃO	☐ NÃO
Pode-se adquirir?	☑ SIM	☑ SIM	☑ SIM	☑ SIM	☐ NÃO
Efectos secundários	NENHUM!	O uso excessivo realizado de modo brusco pode causar uma disfunção eréctil permanente.	Náuseas- Notícia de 2004: Causa problemas cardiovascu-lares nos fumadores;	Doloroso: Ruptura das veias, além de eventual-mente causar a disfunção eréctil;	En muitos casos provoca a disfunção eréctil. Uma infecção pode causar a amputação.

"Quando se trata do seu pénis a segurança é a régra"

Andropenis foi objecto de inúmeros estudos médicos e ganhou a confiança de um número considerável de médicos por todo o mundo. Clínicas de todo o mundo utilizam o nosso produto como uma alternativa segura à cirurgia. Pode deixar de sonhar com um pénis maior e obter finalmente resultados fiáveis e medíveis.

Andropenis é um produto 100% eficiente

Todos os clientes que seguiram atentamente o nosso manual de instruções obtiveram um aumento do tamanho do pénis. Este aumento situou-se entre 3 e 8 cm depois de uma utilização de 4 meses.
Alguns dos clientes que seguiram atentamente o nosso manual de instruções queriam corrigir a curvatura do pénis e conseguiram-no de forma notória. Esta correcção situou-se normalmente entre 50 a 90%.
Também se pode usar Andropenis como terapia pós-operatória em pessoas que se submeteram a uma operação cirúrgica de aumento do pénis. Tal é possível graças a uma tracção que estimula o crescimento dos tecidos. Quando combinado com uma intervenção cirúrgica pode atingir resultados que variam entre 3 e 10 cm.

Perguntas e respostas

Dedicamos este espaço a dar respostas às perguntas mais frequentes dos nossos pacientes; se tiver alguma dúvida que não se possa esclarecer nesta página, não deixe de entrar em contacto connosco através dos nossos telefones e endereços que encontrará no apartado Contactar. Será um prazer responder-lhe: geral@sexydoce.com

Assuntos:

1. **Métodos e indicações**
2. **Modo de uso**
3. **Evolução**
4. **Aspectos médicos**
5. **GARANTIAS**

1.- Métodos e indicações

1) Em que é que se baseia este método?

Baseia-se no princípio médico da tracção, que se exercida de maneira gradual e progressivamente sobre o pénis consegue fazer com que os tecidos deste órgão cresçam, tanto do ligamento suspensório como dos corpos cavernosos e do resto dos tecidos.

2) O princípio da tracção foi utilizado anteriormente na medicina?

Sim. Na medicina moderna usa-se esse princípio para gerar pele para cobrir queimaduras, para a luxação de ossos ou, também, em calvícies para criar pele com cabelo e cobrir a calva. Este princípio também foi utilizado nas culturas antigas para a obtenção de pescoços mais compridos nas mulheres-girafa da Birmânia ou para criar lábios gigantes em algumas tribos africanas e amazónicas.

3) Mas, poderão crescer os tecidos do pénis? E o pénis não é formado por músculos e ossos?

O pénis é um conjunto de tecidos elásticos, que não têm músculos nem ossos, portanto, ao ser submetido à tracção, é um tecido que poderá crescer com mais facilidade.

4) No máximo quantos centímetros podem aumentar?

Isso depende das características de cada pessoa, mas serão aproximadamente quatro centímetros.

5) Qual seria o mínimo de crescimento que se poderia alcançar? Qual a média de crescimento?

O crescimento mínimo que se consegue é de 1,5 cm. A média de crescimento é de 3 cm, obtendo estes resultados 95% dos pacientes.

6) O crescimento verifica-se tanto no estado erecto como no estado flácido?

Sim, imagine que o crescimento é proporcional e que os tecidos obtidos com o novo crescimento serão verificados tanto em estado erecto como em estado flácido.

7) Andropenis corrige a curvatura do pénis?

Sim. Depois de um uso entre seis e oito meses deve obter uma correcção de até 70% da curvatura.

8) Os resultados são permanentes?

Sim, porque houve um crescimento de tecidos que sustentam a permanência dos resultados.

9) O crescimento também afecta a glande?

Não. Este tratamento não afectará a glande, somente o corpo do pénis. A sensibilidade da glande também não será afectada.

10) Com o alongamento diminui a grossura do corpo do pénis?

Não. Ao ser um crescimento de forma proporcional de todo o pénis, formam-se novos tecidos que logicamente ocupam um volume, permitindo o engrossamento do pénis.

11) Possui algum efeito secundário ou risco potencial?

Não. É um método que não apresenta efeitos secundários nem colaterais, sempre e quando as indicações médicas e as instruções de uso forem seguidas.

12) Pode afectar a erecção ou causar impotência sexual?
Não, o pénis tem a mesma dureza e turgência na erecção. Inclusivamente melhora a potência sexual porque o facto de se sentir com um pénis com maior dimensão faz com que haja uma maior auto-confiança.

13) Poderei auto-realizar o tratamento?
Sim, poderá realizá-lo perfeitamente com o manual de instruções e com a ajuda do menu Evolução.

14) Este tratamento é apenas para pénis pequenos ou para todos os tipos de tamanho?
Este tratamento serve para aumentar o tamanho dos pénis pequenos assim como para dar maior dimensão aos pénis médios e grandes.

15) Há alguma medida mínima do pénis para poder fazer o tratamento?
Sim, o pénis deve medir em estado erecto no mínimo 8 centímetros. A partir desta medida todos os pacientes que o desejarem poderão realizar o tratamento. Para pénis com comprimentos inferiores a 10 cm em estado erecto pode-se utilizar um Mini-extensor peniano.

16) Uma pessoa que seja menor de idade pode realizar este tratamento?
Entre os 14 e os 16 anos já poderá realizar o tratamento com o consentimento paternal e sob supervisão médica, sendo preferível a partir dos 18 anos.

17) Que idade é a mais conveniente para realizar o tratamento? Pode ser utilizado por idosos?
A idade mais conveniente é a partir dos 18 anos. Sim poder-se-á realizar o tratamento quando for idoso, até aos 60 ou aos 70 anos, segundo demonstram os nossos estudos clínicos, pois a tracção faz com que os tecidos cresçam em qualquer idade.

18) No que é que se diferencia da bomba de vazio ou de vacum?
A bomba de vazio ou de vacum funciona succionando os tecidos do pénis até conseguir uma vaso-dilatação imediata e abrupta. Os efeitos conseguidos são efémeros (duram somente doze horas) e poderão ocasionar ampilares, fibrosis, hematomas e a longo prazo poderia alterar a capacidade de erecção do pénis. É um aparelho de "sex-shop", não um aparelho médico.

19) Quando terminar o tratamento o aparelho pode ser utilizado por outra pessoa?
Não é recomendável.

2.- Modo de uso
1) Causa algum tipo de dor?
Não. O uso deste aparelho de tracção é indolor. O paciente no início poderá sentir a presença do aparelho mas, com a passagem do tempo, esta sensação desaparecerá.

2) Terei que tirar o aparelho para urinar? E para defecar?
Sim, e quando termine volte a colocá-lo.

3) Terei que tirar o aparelho quando eu tiver relações sexuais?
Sim, e depois terá que esperar uma hora para o colocar novamente.

4) A circulação sanguínea do pénis pode ser interrompida pelo uso do extensor?
Não. Siga as instruções de uso e poderá usá-lo comodamente.

5) Como poderei realizar este tratamento sem que a minha família saiba?
Use-o durante as horas de trabalho ou quando estiver fora de casa. Em casa use roupas largas.

6) Poderá ser utilizado à noite?
Sim, embora muitos pacientes acordem com o aparelho descolocado do pénis, devido ao facto de que se mexerem muito enquanto dormem e de terem erecções nocturnas. Nestes casos somente serão contadas três horas de uso

nocturno. Recomendamos que durante os primeiros dias não o utilize à noite até que não o saiba manusear com facilidade.

7) O que é que acontece se tiver uma erecção com o aparelho colocado?
Não acontece nada. Aumentará um pouco a tensão sentida no corpo do pénis, mas isso não causará dor alguma.

8) Posso usar o aparelho com fato de banho?
Sim. Utilize um fato de banho largo com malha porque costuma ser a maneira mais discreta.

9) Posso utilizá-lo em aeroportos?
É melhor não.

10) Pode-se usar calças de ganga ou roupa apertada ao mesmo tempo que se utiliza o aparelho?
Pode usar calças normais, sempre e quando não sejam excessivamente apertadas.

11) Posso utilizar o aparelho se estiver sentado durante muito tempo?
Sim, depois indicaremos umas pequenas modificações para estes casos.

12) Pode ser lavado? Com o quê? Enferruja-se depois de ser lavado?
O extensor não se enferruja e pode-se lavar com água e sabão neutro, uma vez por semana. Além disso, tem um certificado da União Europeia que garante a sua correcta fabricação e boa qualidade.

13) Se alguma das peças se partirem o que é que poderia fazer?
Contacte os nossos escritórios para que a mesma seja reposta.

14) É necessário lubrificar o aparelho?
Em geral não é necessário, mas é conveniente pôr duas gotas de óleo na zona do êmbolo para facilitar o seu deslizamento.

15) Quando terminar o tratamento terei que devolver o aparelho?
Não, visto que o aparelho é seu.

16) Quais os componentes do aparelho? Leva pilhas? Produz descargas?
É um aparelho de tracção mecânica, que estica suavemente o pénis quando está em estado flácido. Não leva pilhas nem funciona através de electricidade.

3.- Evolução
1) **É necessário ir ao consultório médico para realizar este tratamento?**
Em geral não. Ainda que aqueles pacientes que requerem mais controlo médico ou que sejam pouco habilidosos poderiam marcar consultas com um urologista.
Nós recomendamos certos especialistas que realizam este tratamento em cidades diferentes.

2) Há algum médico urologista que possa fazer um acompanhamento do meu tratamento e de me informar?
Sim, dispomos de uma lista de urologistas em diferentes zonas de cada país que poderão aconselhar e realizar o seu acompanhamento médico.

3) Realizam outro tipo de consultas urológicas?
Sim, mas isso depende de cada centro médico associado.

4) Depois de conseguir aumentar o pénis, o que é que me pode suceder se continuar a utilizar o extensor?
Poderia conseguir um aumento de poucos milímetros e de uma forma muito lenta.

5) Pode acontecer que não consiga um certo crescimento ou que seja um crescimento mais lento do que o normal?

Segundo a nossa experiência, não sendo a Medicina uma ciência totalmente exacta, pode acontecer numa baixa percentagem (2,5%). No entanto, o médico correspondente estudaria o seu caso para estimular o crescimento.

6) Como é feita a graduação da tracção do aparelho?
Existe uma folha de evolução onde as instruções de como regular o aparelho vêm claramente detalhadas. A folha de evolução é entregue ao paciente logo que comece o tratamento.

7) Os intervalos têm que ser realizados de quanto em quanto tempo?
Pense que o mais importante no tratamento é completar as 9 horas de uso diário, poderá distribuí-las como preferir, mas recomendamos que os intervalos sejam realizados a cada duas horas, aproveitando para ir urinar. A duração aproximada dos intervalos não é rígida, visto que dependerá da sensibilidade de cada paciente.

8) Influi muito se durante um dia não utilizo o aparelho?
Não, mas tente compensar usando-o durante mais horas no dia seguinte.

9) Se estiver um mês ou quinze dias sem o utilizar, ao reiniciar o tratamento em que fase devo começar?
Recomeçará com duas fases menos. A 1ª fase deve durar cinco dias e a 2ª outros tantos.

10) E se fizer um intervalo de três ou quatro dias?
Continuará na fase na qual parou até completar o período da fase correspondente.

11) E quando finalize o tratamento deverei continuar a usar o aparelho para manter os efeitos conseguidos?
Não. Os efeitos são permanentes.

12) Poderia realizar posteriormente, ao ser concluído o alongamento, um engrossamento de pénis com cirurgia (lipofilling penial)?
Sim, perfeitamente. Com esta operação consegue-se um engrossamento, obtendo um aspecto cilíndrico e ampliando consideravelmente o pénis, sem afectar a sensibilidade. É uma técnica simples na qual extraímos um pouco de gordura do abdómen do paciente, depois tratamo-la e faz-se um enxerto ao longo do corpo do pénis. A gordura introduzida manter-se-á permanentemente.

13) É necessário utilizar cremes, pomadas ou pastilhas para alongar o pénis?
Não é necessário utilizar cremes nem pastilhas ou pomadas para conseguir um crescimento do pénis, o uso do extensor é suficiente.

14) É preciso usar cremes ou pomadas durante o tratamento?
Em princípio não.

4.- Aspectos Médicos
1) Possui algum efeito secundário ou risco potencial?
Não. É um método que não tem efeitos secundários nem colaterais, sempre que se obedeça às indicações médicas e às instruções de uso.

2) Pode afectar a erecção ou causar impotência sexual?
Não, o pénis tem a mesma dureza e turgência na erecção. Inclusivamente melhora a potência sexual, pois o facto de o homem se sentir com um pénis maior faz com que a satisfação mútua aumente.

3) Qual é a média do comprimento do pénis?
Por volta de 13-15 centímetros (segundo a raça ou etnia).

4) Do que é que depende o tamanho do pénis?
Da genética e do crescimento dos tecidos durante o desenvolvimento.

5) Se for diabético posso realizar este tratamento?
Sim, sempre que a diabetes estiver controlada e tiver a higiene adequada no pénis.

6) Se tenho alterações cardíacas poderia realizar o tratamento?
Sim, não há nada que o impeça.

7) Se estiver operado de cancro de próstata ou de tumor na zona urológica, poderia realizar o tratamento?
Não.

8) Se tenho varicocele, uma hidrocefalia ou prostite poderia realizar o tratamento?
Seria conveniente consultar um urologista para que pudesse analisar o seu caso.

9) Se tiver alguma doença sexualmente transmissível poderia realizar o tratamento?
Só quando estiver curado.

10) E se tiver hipospadias (ou seja, o orifício de saída da uretra está num lugar diferente do normal), poderia realizar o tratamento?
Inicialmente sim, mas deverá consultar um urologista para que lhe indique como colocar correctamente o aparelho.

11) Poderei beber álcool ou tomar barbitúricos quando estiver com o aparelho colocado?
Sim poderá fazê-lo, ainda que se houver uma ingestão excessiva de álcool ou de barbitúricos deve-o retirar para o evitar danificar no caso em que sofra alguma queda.

12) Mas essa tensão é perigosa ou dolorosa?
Não, porque é gradual e progressiva e o paciente vai adaptando a tracção do aparelho à medida que o pénis vai crescendo. Além disso, lembre-se que o aparelho é colocado de acordo com as dimensões do pénis, como se explica no Manual de Instruções.

5.- Garantias
1) Existem investigações científicas que demonstrem a eficácia e segurança de Andropenis?
Sim. Foram realizadas investigações em numerosas clínicas no mundo inteiro que provam a sua eficácia e segurança.

2) Foi revisto e homologado?
Sim, foi revisto e homologado internacionalmente. Além disso possui o selo de qualidade da CE.

3) Quem são vocês? Que experiência têm?
Nós somos uma companhia médica internacional com anos de experiência tanto em tratamentos de alongamento de pénis sem cirurgia como na distribuição internacional de material médico.

4) Qual é a sua percentagem de eficácia?
É de 97,5%.

5) Há quantos anos se utiliza este aparelho?
Há mais de 8 anos que está a ser usado no mundo inteiro.

6) E por que é que Andropenis não foi revelado antes?
Porque o interesse pela estética e pela sexualidade masculina têm surgido ultimamente.

7) Há muita gente a fazer este tratamento?
No mundo inteiro há milhares de homens que o realizaram com sucesso.

8) É confidencial?
Sim, os seus dados são secretos e estão protegidos pelas leis de protecção de dados.

9) O método está bem explicado nas instruções?
Sim, vem perfeitamente explicado no manual de instruções e no menu Evolução.

10) Se tiver alguma dúvida poderia contactar com vocês?
Sim, pode utilizar para tal efeito diferentes meios: telefone, internet, consultas médicas, carta,...

11) Poderá ser financiado?
Não, ainda que se desejar pagar com cartão de crédito poderá informar o seu banco da divisão do pagamento em três ou quatro cotas.

12) Há algum tipo de pagamento posterior?
Não.

13) Quanto tempo demora para enviar a informação e o aparelho?
Na Europa, entre quatro e cinco dias. Na América, entre sete e dez dias.

Encomende já pelo telefone: **964 457 745**

Pague no multibanco
Entidade: 10 559
Referência: 314 201 031
Valor: 229,00€